

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Jackon parkett- og laminatgulvunderlag består av en duk av polyetylenskum.

Leveres også i diffusjonstett utgave, hvor underlaget er laminert med en diffusjonstett folie på den ene flaten.

Leveres i 2 alternative tykkelser; 1,8 mm for laminatgulv og 3,0 mm for parkettgulv.

**Bruksområde**

Jackon parkett- og laminatgulvunderlag legges under parkett- og laminatgulv for å ta opp ujevnheter i betong og tregulv. Underlagene demper også trinnlyd, Parkett- og laminatunderlag med folie kan samtidig fungere som fuktsperre mot betong.

**Farger**

Lilla.

**Overflatebehandling**

Parkett- og laminatunderlag kan leveres med diffusjonssperre av polyetylen på en side.

**Tilbehørsprodukter**

Parkett- og Laminatunderlag



Diff. tett Parkett- og Laminatunderlag

Jackon AS

Parkett- og tregulv 1512

**Jackon Parkett- og laminatunderlag**

NOBB modulnr. 21119649

PRE-m21119649

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Tykkelse (mm)		Bredde (mm)		Innhold pr rull (m <sup>2</sup> )		
Skumtykkelse	Folietykkelse	Brutto	Netto	u/folie	u/folie	m/folie
1,8	0,1*	1400**	1200		15, 25	15, 25
3	0,1*	1400**	1200	15, 25, 75		25

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
NS 3420-kode for utførelse

Q42 Bordgulv og parkettgulv.

NS 3451-kode for bygningsdel

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister.

Referanse til Byggforskserien, Byggdetaljer

541.505. Legging av parkett.

541.121. Egenskaper til trinnlyddempende belegg.

Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

-

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**
Kode for avfallsbehandling

1712 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

Type emballasje

Plast.

## 5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Jackon AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	
<b>Adresse</b>	Postboks 1410
<b>Postnr. og poststed</b>	1602 Fredrikstad
<b>Telefon</b>	69 36 33 00
<b>Telefaks</b>	69 36 33 99
<b>E-post</b>	<a href="mailto:jackon@jackon.no">jackon@jackon.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.jackon.no">www.jackon.no</a>