



JACKOPOR® 60

For isolering av betongelementer, utsparinger i forskalinger og lett belastede konstruksjoner.
 Produseres og leveres på forespørsel i hele blokkvolum. Tas ikke i retur.



JACKOPOR® 80

Isolering av gulv på grunn og tak.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	10	56831384	JP080R010101	60	43,2	8	345,6	0,432
600 x 1200	20	56831460	JP080R020101	30	21,6	8	172,8	0,432
600 x 1200	30	56831422	JP080R030101	20	14,4	8	115,2	0,432
600 x 1200	40	56831320	JP080R040101	15	10,8	8	86,4	0,432
600 x 1200	50	56831373	JP080R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831354	JP080R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	56831346	JP080R150101	4	2,88	8	21,6	0,432
600 x 1200	200	56831456	JP080R200101	3	2,16	8	17,3	0,432
600 x 1200	250	46441515	JP080R250401	2	1,44	10	14,4	0,432
1200 x 2400	50	40721243	JP080R050105	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	80	57809095	JP080R080103	7	20,16	4	80,64	1,613
1200 x 2400	90	56662461	JP080R090105	6	17,28	5	86,4	1,5552
1200 x 2400	100	25764648	JP080R100106	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	120	56662442	JP080R120103	5	14,4	4	57,6	1,728
1200 x 2400	150	43145945	JP080R150105	4	11,52	4	43,20	1,728
1200 x 2400	200	46414514	JP080R200105	3	8,64	4	34,56	1,728



JACKOPOR® 150

For markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning.
 Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	10	56831437	JP150R010101	60	43,2	8	345,6	0,432
600 x 1200	20	56831392	JP150R020101	30	21,6	8	172,8	0,432
600 x 1200	30	56831403	JP150R030101	20	14,4	8	115,2	0,432
600 x 1200	50	56831494	JP150R050103	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831335	JP150R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	56831441	JP150R150101	4	2,88	8	23,04	0,432
1200 x 2400	50	40721250	JP150R050107	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	100	40721276	JP150R100106	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	150	46414533	JP150R150103	4	11,52	4	46,08	1,728



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m³ (hel blokk).



= Korttidslast

= Langtidslast



JACKOPOR® 200

For isolering av større konstruksjoner med stor belastning.

200

60

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	25258799	JP200R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831475	JP200R100101	6	4,32	8	34,6	0,432



JACKOPOR® 300

Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning og tak med store belastninger.

300

90

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	25764606	JP300R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	56831297	JP300R100102	6	4,32	8	34,6	0,432



JACKOPOR® 100 FASADEPLATE

Langtidslagret og formstabil Jackopor® isolasjon som underlag for puss. Til nybygg og rehabilitering.

Øvrige dimensjoner: leveringstid 3 uker.

100

30

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PK.		INNH. PR. PALL		LASTEVOL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	47244343	FJP100R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	47244362	FJP100R100101	6	4,32	8	34,6	0,432

= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m³ (hel blokk).



JACKOPOR® 60 LETTFYLLBLOKK

Blokker for lett tilbakefylling mot kjellervegg og støttemur.

60 18

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INNH. PR. PALL	LASTEVOL M ³ /STK
600 x 1200	300	54373832	JP060R300101	16	0,216
600 x 1200	400	54373813	JP060B400101	12	0,288
600 x 1200	600	54373824	JP060B600101	8	0,432



JACKOPOR® 80 BLOKK

Blokker for lett tilbakefylling.

80 24

FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	BLOKKSTØRRELSE		LASTEVOL M ³ /BLOKK
				STK	M ²	
1200 x 2400	500	57809182	JP080B500102	1	2,88	1,44
1200 x 2400	600	57809197	JP080B600103	1	2,88	1,728



JACKOPOR® VEIBLOKK

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under vei, bane og bygninger. Korttidslast: 5% deformasjon.

Kan produseres og leveres i andre trykkvaliteter i hele blokkvolum på forespørsel. * Jackopor® Veiblokk tas ikke i retur.

TRYKKSTYRKE	FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	BLOKKSTØRRELSE		LASTEVOL M ³ /BLOKK
					STK	M ²	
100	600 x 1200	600	56667535	JP100VB600101	1	0,72	0,432
100	1200 x 2400	600	56667546	JP100VB600103	1	2,88	1,728
120	1200 x 2400	600	57809201	JP120VB600103	1	2,88	1,728
140	1200 x 2400	600	57809216	JP140VB600103	1	2,88	1,728
180	1200 x 2400	600	57809220	JP180VB600103	1	2,88	1,728


* Pris på forespørsel



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m³ (hel blokk).

= Korttidslast
 = Langtidslast




JACKON SUPER EPS® 80

For isolering av gulv på grunn og flate tak.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	52INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	43713596	JS080R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	43713600	JS080R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
600 x 1200	150	43713615	JS080R150101	4	2,88	8	23,04	0,432
600 x 1200	200	43713626	JS080R200101	3	2,16	8	17,3	0,432
1200 x 2400	50	46414601	JS080R050103	12	34,56	4	138,24	1,728
1200 x 2400	90	56662480	JS080R090103	6	17,28	5	86,4	1,555
1200 x 2400	100	46414616	JS080R100103	6	17,28	4	69,12	1,728
1200 x 2400	120	57809106	JS080R120103	5	14,4	4	57,6	1,728
1200 x 2400	150	46414620	JS080R150103	4	11	4	43,20	1,728




JACKON SUPER EPS® 150

For markisolering av grunne fundamenter ved lett belastning. Isolering av gulv på grunn ved tyngre belastning.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	46414635	JS150R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	46414646	JS150R100101	6	4,32	8	34,6	0,432
1200 x 2400	70	56662476	JS150R070103	8	23,04	5	115,2	1,613



JACKON SUPER EPS® 100 FASADEPLATE

20% bedre isolasjonsevne. Langtidslagret og formstabil isolasjon som underlag for puss. Til nybygg og rehabilitering.



FORMAT (MM)	TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	INN. PR. PK.		INN. PR. PALL		LASTEVL M ³ /PK
				STK	M ²	PK	M ²	
600 x 1200	50	47244377	FJS100R050101	12	8,64	8	69,1	0,432
600 x 1200	100	47244396	FJS100R100101	6	4,32	8	34,56	0,432





= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur. Minimumskvantum EPS: 7 m³ (hel blokk).



TILBEHØR JACKOPOR®, JACKON SUPER EPS®

PRODUKT	LENGDE (MM)	TIL PLATE-TYKKELSE	NOBB	ART.NR.	INNH PR PK	
FESTEPLUGG For mekanisk innfesting av fasadeplater. Forbruk: 4,2 stk. pr m ² . Tykkelse 8 mm. Forankringsdybde: 35mm.		95	50 - 60	51602475	TBDISOHOLDER095	200
	115	70 - 80	51602486	TBDISOHOLDER115	200	
	135	90 - 100	51602494	TBDISOHOLDER135	200	
	195	150 - 160	51602505	TBDISOHOLDER195	100	
	235	190 - 200	51602513	TBDISOHOLDER235	100	
PLASTSKRUER For feste av isolasjonsplate mot isolasjonsplate.		100	-	60038298	TBSSKRUV100	500
	140	-	60038297	TBSSKRUV140	400	
	180	-	60038295	TBSSKRUV180	300	

SKJÆREVERKTØY FOR EPS OG XPS



SKJÆREVERKTØY FOR EPS OG XPS - BATTERIDREVT

Guillotine batteridrevne skjæreverkøy. Skjærebrettet er oppladbart og har justerbart målebrett og glødetråd for effektiv og nøyaktig kapping av EPS og XPS på byggeplass med minimal forsøpling. Skjærebrett og varmekniv er oppladbare.

	INNHOOLD	NOBB	ART.NR.	VEKT
Batteridrevet Guillotine Skjærebrett	EPS og XPS batteridrevet skjærebrett med glødetråd Batterilader, 2 stk batterier Bæreseske	60038294	TBKUTTER	19,5 kg
Batteridrevet varmekniv med tilbehør	Batteridrevet varmekniv med 150/200/300 mm blad Koffert med div. tilbehør for kapping av plater, skjæring av utsparinger og tilpasninger Batterilader, 2 stk batterier	60038296	TBKUTTERKNIV	2 kg
Batteriadapter	Adapter som muliggjør batteridrift av nettdrevet Guillotine Skjærebrett (NOBBnr: 57287035) Batterilader, 2 stk batterier	60038299	TBADAPTER	-
Glødetråd	Reservetråd for utskiftning ved behov	57287046	TBKUTTERTRAD	-



= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



= Korttidslast

= Langtidslast